



Dado Ceramica

**FOSSIL
WOOD**

42,5x85 - 31x62 - 45x45
naturale

20,5x83 - 44,25x44,25
rettificato

40x80 - 20x80 lappato
rettificato

33,3x33,3 mosaico

Effetto "natura"

FOSSILWOOD

FOSSIL WOOD WHITE



FOSSIL WOOD AVIO



FOSSIL WOOD BEIGE



FOSSIL WOOD NATURAL

42,5x85 17"x34" **31x62** 12"x24" **45x45** 18"x18" **naturale** natural - naturel - natural
20,5x83 8"x33.2" **44,25x44,25** 17.4"x17.4" **rettificato** rectified - rectifié - rektifiziert

White



16 grafiche differenti
different design



30 grafiche differenti
different design

301666/40	78
Fossil Wood White Naturale	PEI IV
42,5x85	4
301670/70	101
Fossil Wood White Lappato Rettificato	PEI III
40x80	4

301657/27	07
Fossil Wood White Naturale	PEI IV
31x62	7



32 grafiche differenti
different design




301716/55	97
Fossil Wood White Rettificato	PEI IV
20,5x83	7
301674/73	103
Fossil Wood White Lappato Rettificato	PEI III
20x80	7

301678/186	73
Mosaico 3x3 su rete Fossil Wood White	PEI IV
33,3x33,3	9




24 grafiche differenti
different design


Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile



Battiscopa 7,2x62	20
801178/7 Fossil Wood White	23



* Gradino Frontale/120	105
42,5x85	1



* Gradino Angolare DX/186	73
42,5x85	1

* Gradino Angolare SX/186	73
42,5x85	1

*** Disponibili solo su ordinazione**
Available on demande / Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.

301682/27	07
Fossil Wood White Naturale	PEI IV
45x45	7
301768/33	55
Fossil Wood White Rettificato	PEI IV
44,25x44,25	7

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 42,5x85 Naturale	10 mm	4	1,445	28,40	48	69,63	1363
Fondo 40x80 Lappato Rettificato	10 mm	4	1,28	27,52	21	26,88	578
Fondo 20x80 Lappato Rettificato	10 mm	7	1,12	23,85	42	47,04	1002
Fondo 20,5x83 Rettificato	10 mm	7	1,19	25,60	42	50,02	1075

40x80 16"x31.5" **20x80** 8"x31.5"
lappato rettificato lapped rectified - rectifié, lappato - rektifiziert gelappt

Beige



16 grafiche differenti
different design



30 grafiche differenti
different design

301667/40	78
Fossil Wood Beige Naturale	PEI IV
42,5x85	4
301671/70	101
Fossil Wood Beige Lappato Rettificato	PEI III
40x80	4

301654/27	07
Fossil Wood Beige Naturale	PEI IV
31x62	7



32 grafiche differenti
different design




301717/55	97
Fossil Wood Beige Rettificato	PEI IV
20,5x83	7
301675/73	103
Fossil Wood Beige Lappato Rettificato	PEI III
20x80	7

301679/186	73
Mosaico 3x3 su rete Fossil Wood Beige	PEI IV
33,3x33,3	9




24 grafiche differenti
different design


Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile



Battiscopa 7,2x62	20
801179/7 Fossil Wood Beige	23



* Gradino Frontale/120	105
42,5x85	1



* Gradino Angolare DX/186	73
42,5x85	1

* Gradino Angolare SX/186	73
42,5x85	1

*** Disponibili solo su ordinazione**
Available on demande / Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.

301683/27	07
Fossil Wood Beige Naturale	PEI IV
45x45	7
301766/33	55
Fossil Wood Beige Rettificato	PEI IV
44,25x44,25	7

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,20	60	81	1363
Mosaico 33,3x33,3 Mosaico	10 mm	9	1,00	18			
Fondo 45x45 Naturale	9 mm	7	1,4175	25,5	52	73,71	1345
Fondo 44,25x44,25 Rettificato	9 mm	7	1,371	25	52	71,29	1325

42,5x85 17"x34" **31x62** 12"x24" **45x45** 18"x18" **naturale** natural - naturel - natural
20,5x83 8"x33.2" **44,25x44,25** 17.4"x17.4" **rettificato** rectified - rectifié - rektifiziert

Avio



16 grafiche differenti
different design



30 grafiche differenti
different design

301668/40	78
Fossil Wood Avio Naturale	PEI IV
42,5x85	4
301672/70	101
Fossil Wood Avio Lappato Rettificato	PEI III
40x80	4

301656/27	07
Fossil Wood Avio Naturale	PEI IV
31x62	7




32 grafiche differenti
different design




301718/55	97
Fossil Wood Avio Rettificato	PEI IV
20,5x83	7
301676/73	103
Fossil Wood Avio Lappato Rettificato	PEI III
20x80	7

301680/186	73
Mosaico 3x3 su rete Fossil Wood Avio	PEI IV
33,3x33,3	9




24 grafiche differenti
different design


Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile



Battiscopa 7,2x62	20
801180/7 Fossil Wood Avio	23



* Gradino Frontale/120	105
42,5x85	1



* Gradino Angolare DX/186	73
* Gradino Angolare SX/186	73
42,5x85	1

*** Disponibili solo su ordinazione**
Available on demande / Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.

301684/27	07
Fossil Wood Avio Naturale	PEI IV
45x45	7
301765/33	55
Fossil Wood Avio Rettificato	PEI IV
44,25x44,25	7

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 42,5x85 Naturale	10 mm	4	1,445	28,40	48	69,63	1363
Fondo 40x80 Lappato Rettificato	10 mm	4	1,28	27,52	21	26,88	578
Fondo 20x80 Lappato Rettificato	10 mm	7	1,12	23,85	42	47,04	1002
Fondo 20,5x83 Rettificato	10 mm	7	1,19	25,60	42	50,02	1075

40x80 16"x31.5" **20x80** 8"x31.5"
lappato rettificato lapped rectified - rectifiée, lappato - rektifiziert gelappt

Natural



16 grafiche differenti
different design




30 grafiche differenti
different design

301669/40	78
Fossil Wood Natural Naturale	PEI IV
42,5x85	4
301673/70	101
Fossil Wood Natural Lappato Rettificato	PEI III
40x80	4

301655/27	07
Fossil Wood Natural Naturale	PEI IV
31x62	7



32 grafiche differenti
different design




301719/55	97
Fossil Wood Natural Rettificato	PEI IV
20,5x83	7
301677/73	103
Fossil Wood Natural Lappato Rettificato	PEI III
20x80	7

301681/186	73
Mosaico 3x3 su rete Fossil Wood Natural	PEI IV
33,3x33,3	9




24 grafiche differenti
different design


Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile



Battiscopa 7,2x62	20
801181/7 Fossil Wood Natural	23



* Gradino Frontale/120	105
42,5x85	1



* Gradino Angolare DX/186	73
* Gradino Angolare SX/186	73
42,5x85	1

*** Disponibili solo su ordinazione**
Available on demande / Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.

301685/27	07
Fossil Wood Natural Naturale	PEI IV
45x45	7
301767/33	55
Fossil Wood Natural Rettificato	PEI IV
44,25x44,25	7

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 31x62 Naturale	9 mm	7	1,35	23,20	60	81	1363
Mosaico 33,3x33,3 Mosaico	10 mm	9	1,00	18			
Fondo 45x45 Naturale	9 mm	7	1,4175	25,5	52	73,71	1345
Fondo 44,25x44,25 Rettificato	9 mm	7	1,371	25	52	71,29	1325

14 grafiche differenti
different design




301686/23 02
Fossil Wood White
20x40 19



301780/23 02
Fossil Wood Beige
20x40 19




301688/32 66
Mosaico Fossil Wood White
20x40 19



301781/32 66
Mosaico Fossil Wood Beige
20x40 19




301687/23 02
Fossil Wood Avio
20x40 19




301689/32 66
Mosaico Fossil Wood Avio
20x40 19

Pezzi speciali / Special Trims



Listello Bull-nose 6,5x40	19
201663/06 Fossil Wood White	21
201664/06 Fossil Wood Beige	21
201665/06 Fossil Wood Avio	21
201666/06 Fossil Wood Natural	21



FOSSIL WOOD AVIO

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo / Mosaico 20x40	8 mm	19	1,52	21,40	64	97,28	1390

Gres porcellanato Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

caratteristiche tecniche - technical characteristics - caractéristiques techniques - technische merkmale UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	FOSSIL WOOD	
Assorbimento d'acqua / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione / Bending strength Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend	
Resistenza al gelo / Resistance to frost Résistance aux gel / Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione / No alteration Aucune alteration / Keine Veränderung	Non gelivo / Frost-proof Non gélifs / Frostsicher	
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	
		Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke	± 5% max	
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
		Planarità / Length and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	Naturale	Lappato
			≥ 4	≥ 3
Resistenza alle macchie / Staining resistance Résistance aux taches / Widerstand gegen fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend	
Stabilità dei colori / Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
Durezza Superficie Mohs / Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) / Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	Naturale	Lappato
			6-8	≥ 3
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4	


merchandising



Faesite Fossil Wood 20x40
cm 55x82 1



Faesite Fossil Wood Pavimento
cm 85x89 1



Faesite Fossil Wood Pavimento
cm 64x82 1

Bicottura Double-fired / Bicuison / Zweibrand

caratteristiche tecniche - technical characteristics - caractéristiques techniques - technische merkmale UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	FOSSIL WOOD
Caratteristiche di regolarità / Regularity characteristics Caractéristiques de régularité / Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,5%
		Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke	± 10%
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,50%
		Planarità / Length and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	- 0,30% + 0,50%
Assorbimento d'acqua / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	> 10	15%
Resistenza alla flessione / Bending strength Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≤ 7,5 mm > 7,5 mm	15 N/mm ² 12 N/mm ²
Coefficiente espansione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung	UNI EN ISO 10545-8		Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend
Resistenza al cavillo / Crazing resistance Résistance au tressillage / Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta / Requested Demandée / Gefragt	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9		Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend
Resistenza agli acidi / Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique / Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13		Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend
Resistenza alle macchie / Staining resistance Résistance aux taches / Widerstand gegen fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Classe 3 / Class 3 Classe 3 / Klasse 3	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend

merchandising



TT0976 Espositore serie Fossil Wood
cm 95x50x165 1



TTP102 Pannello Sinottico
Fossil Wood
cm 100x200



TTP103 Pannello Sinottico
Fossil Wood 20x40
cm 100x200



Dado Ceramica

Dado Ceramica S.r.l.

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima BO - Italy

Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650

www.dadoceramica.it

info@dadoceramica.it

EN ISO 9001:2008

ecodado⁺™ Group